



## COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

DECRETO N. 1819 del 28 ottobre 2021

**OGGETTO:** Ordinanza Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021.

Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021.

**Conferenza di Servizi Decisoria** in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 dell'O.D.C.P.C. n. 558/2018.

Lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001

**Esito Conferenza di Servizi, approvazione progetto definitivo-esecutivo e approvazione procedura di gara d'appalto.**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

#### PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva ordinanza n. 558 del 15.11.2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20.11.2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.03.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;

#### CONSIDERATO:

- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon – Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV – quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino delle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per i lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001, compromessi a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)  
Email: [eventottobrenovembre2018@regione.veneto.it](mailto:eventottobrenovembre2018@regione.veneto.it)



## COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

funzionalità;

- che, ai sensi della nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

**DATO ATTO CHE** con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021 assunta al protocollo n. 315060 del 14/07/2021, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato il Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, restando, come esplicitato nella medesima nota dipartimentale, un residuo da pianificare di Euro 47.417.621,45 a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2021, pari a Euro 260.689.278,79;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 29.07.2021 – Allegato B – con la quale il Commissario Delegato ha approvato, nell'ambito del Piano degli Interventi di cui al D.P.C.M. 27.02.2019 e smi – Annualità 2021, l'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in Euro € 213.271.657,34;

### **OSSERVATO:**

- che, nell'elenco di cui al precedente capoverso è inserito anche l'intervento relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001;

- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;

**CONSIDERATO** che l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il 31 dicembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D.P.C. n° 10/2021 e, ancor più urgentemente, la necessità di ulteriormente intervenire al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità delle infrastrutture, costituiscono ampie motivazioni per il ricorso alle deroghe dianzi indicate;

**RITENUTO** procedere in deroga all'art. 146 del d.l.vo n. 42/2004 e s.m.i. e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**RITENUTO** conseguentemente di avvalersi delle deroghe previste dalla O.C.D.P.C. n° 558/2018 e specificatamente:

- di quelle indicate al punto 1 – 6° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 1, con l'utilizzo di procedure maggiormente semplificate e termini temporali ridotti rispetto a quelle/i stabilite/i agli artt. 2 bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 07.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
- di quelle indicate al punto 1 – 12° capoverso - dell'art. 4, derogando dall'applicazione di quanto previsto agli artt. 11 e 16 del D.P.R. 08.06.2011 n. 327 e smi;
- di quelle indicate al punto 1 – 12° capoverso - dell'art. 4 e al successivo art. 14 punto 3, derogando quindi dall'applicazione in quanto previsto ai commi 1, 2 (limitatamente all'obbligo di coordinamento con il piano

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723  
PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)  
Email: [eventi10tobrenovembre2018@regione.veneto.it](mailto:eventi10tobrenovembre2018@regione.veneto.it)



## COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

di protezione civile) e 3 dell'art. 7-bis e 158 bis del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e smi;

**VISTO** il D. Lgs 02.01.2018, n° 1;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;

**VISTA** la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4/2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4/2021;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 10 del 29.07.2021;

**RITENUTO** di procedere, in via d'urgenza, all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento ai sensi dell'art. 14 della O.C.D.P.C. n. 558/2018;

**PRESO ATTO** dell'esito dei lavori della Conferenza dei servizi decisoria, tenutasi in forma sincrona in data 20.10.2021, nel corso della quale i sottoelencati enti coinvolti hanno reso i seguenti pareri e/o rilasciato le indicate autorizzazioni/nulla-osta, peraltro meglio specificate nell'apposito verbale redatto nell'occasione, che forma anch'esso parte integrante del presente provvedimento:

- nota del 19.10.2021, prot. n. 2021/0061099, della Provincia di Treviso, Settore Viabilità, Ufficio Progettazione e D.L. Strade con la quale ha presentato parere tecnico favorevole all'intervento, autorizzando, per quanto di competenza, la realizzazione dei lavori con le seguenti prescrizioni:

"....."

- 1) *Risulterà opportuno installare sul tubo collettore delle acque di percolazione dei catarifrangenti, per avere la percezione di uno spazio un po' ridotto rispetto al foro;*
- 2) *In corrispondenza dei pozzettoni 100x100 nella linea della trincea drenante, al fine di minimizzare il rischio di retinatura in corrispondenza del perimetro delle plotte di copertura, risulterà conveniente interporre in ciascuno tra lo strato di base e quello di binder una geogriglia avente superficie maggiore della plotta stessa;*
- 3) *Si chiede di esplicitare a cosa serve e chi debba gestire il sistema di controllo denominato SCADA;*
- 4) *Per le strisce longitudinali si chiede, se possibile, adeguarle alle prescrizioni di quelle di TIPO C di cui alla scheda allegata*

"....."

Si riportano di seguito le prescrizioni della scheda allegata:

" **TIPO C (BICOMPONENTE A FREDDO –STRUTTURATO E/O AGGLOMERATO)**

*Classe RW3: classe di Retroriflessione in condizione d'illuminazione, con i proiettori dei veicoli, della segnaletica orizzontale in condizioni di bagnato. Valore di RI maggiore/uguale di 50 di coefficiente minimo di luminanza retroriflessa;*

*Classe R4: classe di Retroriflessione in condizione d'illuminazione, con i proiettori dei veicoli, della segnaletica orizzontale in condizioni di asciutto. Valore di RI maggiore/uguale di 200 di coefficiente minimo di luminanza retroriflessa;*

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)  
Email: [eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it](mailto:eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it)



## COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

*Classe B3: Colore - fattore di luminanza conforme al prospetto 5 per quanto riguarda la segnaletica orizzontale asciutta, conforme al prospetto 5 della norma UNI EN 1436, fattore Beta maggiore/uguale a 0,40;*

*Classe S2: classe di resistenza al derapaggio - il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unità SRT, deve essere maggiore/uguale a 50."*

L'ing. Roberto Durigon, con riferimento alla prescrizione relativa al sistema di controllo SCADA, precisa che sarà cura di ATS S.r.l. o in alternativa di Veneto Strade fornire adeguata comunicazione con le informazioni richieste.

- nota della Regione del Veneto, Area Tutela e Sicurezza del Territorio trasmessa in data 20.10.2021, con prot. 476126, con la quale comunica l'impossibilità a partecipare alla conferenza dei servizi e invia le seguenti comunicazioni:
  - ✓ nota prot. 473946 del 19.10.2021 dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno che comunica che non risultano aspetti di competenza;
  - ✓ nota prot. 474955 del 19.10.2021 contenente il parere favorevole della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
  - ✓ nota prot. 475924 del 19.10.2021 dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso che esprime parere di massima favorevole all'approvazione del progetto, con le seguenti prescrizioni:  
"....."
    - *prima dell'inizio dei lavori dovranno essere meglio dettagliati lo stato dello scarico esistente sul lato di valle della strada, ove si prevede di convogliare le acque raccolte dalle opere di drenaggio, nonché le relative opere di manutenzione e adeguamento;*
    - *atteso che non è stata riscontrata, agli atti dell'Ufficio, una concessione per lo scarico esistente nel Fiume Piave, la società Alto Trevigiano Servizi, nel termine di 60 giorni, dovrà presentare allo scrivente ufficio, istanza di concessione in sanatoria....."*

**PRESO ATTO** altresì dei pareri favorevoli espressi in sede di Conferenza dei Servizi dal Comune di Segusino, Comune di Quero-Vas, Veneto Strade SpA e Provincia di Belluno;

**RICHIAMATO** l'addendum al verbale della Conferenza dei Servizi, datato 21.10.2021, dal quale si evince che è pervenuto in data 21.10.2021 il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali con la seguente prescrizione:

*"... la soluzione operativa individuata nella relazione tecnica (file A.02 – pagina 4) non risponde a quanto richiesto dalle prescrizioni indicate con nota n. 5026 (ns. protocollo) del 12.08.2021. Tali prescrizioni dovranno rigorosamente essere osservate nelle fasi di finalizzazione del progetto....."* e che tale prescrizione non costituisce impedimento all'approvazione del progetto;

**VISTO CHE**, relativamente alle osservazioni formulate, il Soggetto Attuatore, non rilevata la sussistenza di criticità che costituiscano impedimento all'approvazione dell'opera e ricordata la natura emergenziale dell'intervento in parola, ha dichiarato approvabile il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento e

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723  
PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)  
Email: [eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it](mailto:eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it)



## COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

conseguentemente ha decretato la conclusione dei lavori della Conferenza decisoria;

**VISTA** la necessità di procedere, come Soggetto attuatore, all'espressione del parere tecnico di competenza sul progetto proposto, ed inoltre, conformemente ai pareri acquisiti in Conferenza di Servizi, al recepimento anche di eventuali prescrizioni e annotazioni, valutandone la contemporanea compatibilità, al fine di dichiarare conclusi i lavori senza necessità di procedere a seconda fase sincrona;

**OSSERVATO** in ordine a dette osservazioni di non rilevare, a proprio parere, il sussistere di criticità tali da costituire impedimento all'approvazione, ovvero da imporre rivisitazioni progettuali di natura esecutiva, atteso che le prescrizioni formulate avrebbero potuto sostanzialmente trovare accoglimento in sede di esecuzione delle opere oppure nelle loro fasi di avvio e gestione;

**PRESO ATTO** in ogni caso che, nel decretare la conclusione dei lavori, con l'unanime consenso di tutti gli intervenuti, veniva dichiarato approvabile il progetto definitivo-esecutivo in argomento;

**RITENUTO** necessario formalizzare, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi;

**DATO ATTO** che la presente approvazione, ai sensi art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, comporterà dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, apposizione di efficacia di vincolo preordinato all'esproprio, e costituirà titolo abilitativo oltre che variante parziale allo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale dei Comuni di Segusino (TV) e Quero-Vas (BL) senza necessità di alcuna ulteriore approvazione e/o presa d'atto;

**RITENUTO** che nulla osti quindi alla positiva conclusione della Conferenza di Servizi;

**RICHIAMATO**, quindi, il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 2° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-13. CUP E17H20003860001, redatto dall'ing. Antonio Tenani, di Belluno giusto incarico disposto con Determinazione n. 218/B del 09.12.2019 a firma del Direttore di ATS S.r.l., successivamente nominato Soggetto Attuatore (al quale sono assegnate anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021;

**VISTO** che il progetto in argomento, oggetto della Conferenza dei Servizi, è costituito dai seguenti elaborati:

- A.01 - Relazione generale
- A.02 - Relazione tecnica
- A.03 a - Planimetria di inquadramento e corografia 1:20000 e 1:10000
- A.03 b - Planimetria galleria 1:1000
- A.03 c - Planimetria II stralcio 1:500
- A.03 d - Profilo longitudinale galleria 1:1000

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723  
PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)  
Email: [eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it](mailto:eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it)



## COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- A.03 e - Sezioni trasversali da 7 a 10 - 1: 500
- A.03 f - Sezioni trasversali da 11 a 13 - 1: 500
- A.03 g - Sezioni trasversali tipo 1:100
- A.03 h - Particolari costruttivi
- A.04 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- A.05 - Piano di sicurezza e coordinamento
- A.05a - Planimetria di cantiere – Zona A
- A.05b - Planimetria di cantiere – Zona B
- A.05c - Planimetria di cantiere – Zona C
- A.06 - Quadro di incidenza della manodopera
- A.07 - Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
- A.08 - Computo metrico estimativo e quadro economico
- A.09 - Capitolato speciale di appalto
- A.10 - Cronoprogramma
- A.11 - Schema di contratto
- A.12 - Fascicolo dell'opera

**DATO ATTO** che, al fine di recepire le osservazioni emerse in conferenza dei servizi per la gestione contemporanea dei due cantieri di 1° e 2° stralcio, è stata redatta dal progettista apposita appendice al Piano di Sicurezza e Coordinamento – **allegato A.05 bis** che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato, comprendente gli allegati A.05a bis – Planimetria di cantiere – Zona A e A.05b bis – Planimetria di cantiere – Zona B; l'elaborato progettuale non prevede costi aggiuntivi del quadro economico di spesa;

**DATO ATTO** che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 841.800,00 così ripartita:

### A. Lavori

A.1 Lavori	€ 541.724,95
A.2 Lavori in economia	€ 11.995,92
A.3 Costi della sicurezza	€ 22.826,43
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 576.547,30</b>

### B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1 Spese di progettazione e varie	€ 58.000,00
B.2 Rilievi, accertamenti, indagini e collaudi	€ 20.000,00
B.3 Imprevisti	€ 35.452,70
B.4 I.V.A. su lavori ed altre spese (22% u A, B.1, B.2, B.3):	€ 151.800,00
<b>Totale somme a disposizione arr.to</b>	<b>€ 265.252,70</b>
<b>Totale generale (A+B)</b>	<b>€ 841.800,00</b>

**VISTO** l'esito positivo della procedura di validazione effettuata dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico di Procedimento conclusasi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con atto di validazione in

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723  
PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)  
Email: [eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it](mailto:eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it)