

SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO A CONSUNTIVO, SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI INDUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ALLEGATO D: SCHEDE TECNICHE VESTIARIO

Sommario

1) Mansione Eletttricista (Addetto qualificato elettricista (sia Eletttricista che Operativo Depurazione Eletttricista) nonché addetto qualificato Telecontrollo)	2
2) Mansione Operativo Idraulico (Idraulico Adduzione, Idraulico Acquedotto, Idraulico Fognatura, Addetto Depurazione); Mansione Magazziniere; Addetto Eletttricista e addetto Telecontrollo (dotazione di solo 3 tipologie di capi)	5
3) Mansione Idraulico Risorse idriche (lavori a contatto con sostanze chimiche liquide)	9
4) Mansione Tecnico Depurazione	10
5) Mansione Dirigente Depurazione	11

1) Mansione Elettricista (Addetto qualificato elettricista (sia Elettricista che Operativo Depurazione Elettricista) nonché addetto qualificato Telecontrollo)

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: PANTALONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 1149-EN 11612
DESCRIZIONE: Pantalone lungo con apertura frontale e chiusura coperta da patta avente sulla parte alta del davanti due tasche. Richiesto tascone laterale applicato sulla gamba. Richiesto capo con percentuale di cotone massima ammissibile nel pieno rispetto dei criteri minimi ambientali di cui al paragrafo C lettera a) commi 1 (<i>Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito</i>), 2 (<i>Durabilità e caratteristiche tecniche</i>) e 3 (<i>Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo</i>) del D.M. 30/06/2021 e delle certificazioni relative a materiale antistatico ed ignifugo.
COLORE: Grigio

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: FELPA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 1149-EN 11612
DESCRIZIONE: Felpa con chiusura sul davanti totale con cerniera munita di tasche laterali e almeno una tasca frontale. La felpa deve essere dotata di portacartellino*. Richiesto capo con percentuale di cotone massima ammissibile nel pieno rispetto dei criteri minimi ambientali di cui al paragrafo C lettera a) commi 1 (<i>Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito</i>), 2 (<i>Durabilità e caratteristiche tecniche</i>) e 3 (<i>Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo</i>) del D.M. 30/06/2021 e delle certificazioni relative a materiale antistatico ed ignifugo.
COLORE: Blu

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: GIUBBOTTO INVERNALE CON LOGO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 343, EN 1149- EN14116
DESCRIZIONE: Giubbotto composto da un corpo unico con apertura frontale e chiusura mediante zip coperta da patta, dotato nel davanti di n.2 tasche nella parte inferiore almeno una tasca nella parte superiore. Le maniche a giro termineranno o con elastico o con altra modalità che permette l'aderenza al polso. Il fondo deve essere rifinito con una cintura con inserito un elastico. Il capo deve essere corredato di portacartellino*.
COLORE: Blu

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: POLO M/CORTA CON LOGO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 1149-EN 11612
DESCRIZIONE: Polo con manica corta, collo a camicia e apertura parziale sul davanti chiuso con bottoni asolati, dotato sul petto a sinistra o a destra di una tasca. Il capo deve essere corredato di portacartellino*. Richiesto capo con percentuale di cotone massima ammissibile nel pieno rispetto dei criteri minimi ambientali di cui al paragrafo C lettera a) commi 1 (<i>Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito</i>), 2 (<i>Durabilità e caratteristiche tecniche</i>) e 3 (<i>Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo</i>) del D.M. 30/06/2021 e delle certificazioni relative a materiale antistatico ed ignifugo.
COLORE: Blu

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: POLO M/CORTA CON LOGO 100% COTONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ///
DESCRIZIONE: Polo con manica corta in 100% cotone, collo a camicia e apertura parziale sul davanti chiuso con bottoni asolati, dotato sul petto a sinistra o a destra di una tasca. Il capo deve essere corredato di portacartellino*.
COLORE: Grigio chiaro

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: GIUBBINO ESTIVO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 1149-EN 11612
DESCRIZIONE: Giubbino con chiusura anteriore con cerniera (o bottoni) coperta da patta, collo a camicia, 1 o 2 tasche applicate al petto con sistema di chiusura a strappo, 2 tasche interne ricavate sulla parte bassa del davanti, polsini chiusi con elastico. Giubbino dotato di tasca portacartellino*. Richiesto capo con percentuale di cotone massima ammissibile nel pieno rispetto dei criteri minimi ambientali di cui al paragrafo C lettera a) commi 1 (<i>Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito</i>), 2 (<i>Durabilità e caratteristiche tecniche</i>) e 3 (<i>Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo</i>) del D.M. 30/06/2021 e delle certificazioni relative a materiale antistatico ed ignifugo.
COLORE: Grigio

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: TUTA CON LOGO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 1149-EN 11612
DESCRIZIONE: Tuta intera chiusa sul davanti con cerniera coperta da patta, 1 tasca applicata al petto, 2 tasche applicate ai fianchi, elastico inserito in vita sui fianchi e nella parte posteriore per permettere maggior aderenza al corpo. Fondo gamba orlato e maniche a giro che terminano con elastico. Il capo deve essere corredato di portacartellino*.
COLORE: Grigio

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE - MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: GILET ESTIVO C/TASCHE A.V. CON LOGO CLASSE 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471
DESCRIZIONE: Gilet di colore arancio, avente apertura frontale e chiusura tramite zip, con 1 o più taschini esterni al petto con patta e chiusura con velcro o bottoni, 2 tasche esterne in vita con dispositivo di chiusura e 2 bande riflettenti orizzontali che avvolgono completamente l'addome, idonee per lavaggi industriali. Gilet dotato di portacartellino*.
COLORE: Arancio

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE + MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: PANTALONE ESTIVO A.V. CLASSE 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471
DESCRIZIONE: Pantalone di colore arancio possibilmente con inserti blu con 2 tasche anteriori oblique interne, una o due tasche posteriori e almeno una tasca laterale applicata sulla lunghezza della gamba, tutte con chiusura tramite pattina con bottoni o velcro. Nella parte posteriore della cintura deve essere inserito un elastico di regolazione. Richiesta possibilmente lavorazione sulla parte corrispondente al ginocchio che consenta flessibilità nei piegamenti. Sul fondo gamba devono essere applicate due bande riflettenti per tutta la circonferenza, idonee per lavaggi industriali. La larghezza della gamba del pantalone deve essere proporzionale alla taglia. Richiesta zip laterale a fine gamba.
COLORE: Arancio con inserti Blu

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE - MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: IMPERMEABILE A.V.: PANTALONE+GIACCA CLASSE 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN20471- EN343
DESCRIZIONE: Completo antipioggia ad alta visibilità composto da giacca K-way e pantalone entrambi impermeabili e antivento. Giacca K-way: apertura anteriore con zip lunga, due tasche frontali ,cappuccio regolabile. Applicazione di strisce rinfregenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 3). Giacca dotata di portacartellino*. Pantalone: girovita elasticizzato, due tasche laterali, chiusura fondo gamba regolabile. Applicazione di strisce rinfregenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 2).
COLORE: Arancio

*Il dispositivo porta cartellino può essere applicato con velcro (predisponendolo su tutti i capi) oppure può prevedere l'applicazione con una clip.

2) Mansione Operativo Idraulico (Idraulico Adduzione, Idraulico Acquedotto, Idraulico Fognatura, Addetto Depurazione); Mansione Magazziniere; Addetto Eletttricista e addetto Telecontrollo (dotazione di solo 3 tipologie di capi)

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE
CODICE ATTRIBUITO ATS: BERRETTO INVERNALE CON LOGO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ///
DESCRIZIONE: Cappellino invernale di colore arancio con visiera rigida e con impunture. Nella parte dietro regolabile mediante velcro. Ai lati sono applicati due inserti con funzione paraorecchie. Lungo la circonferenza interna deve avere un bordo parasudore. Possibilmente con due bande riflettenti applicate.
COLORE: Arancio

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE
CODICE ATTRIBUITO ATS: BERRETTO ESTIVO CON LOGO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ///
DESCRIZIONE: Cappellino estivo deve essere di colore arancio con visiera rigida e con impunture. Nella parte dietro regolabile mediante velcro. Lungo la circonferenza interna deve avere un bordo parasudore. Possibilmente con due bande riflettenti applicate.
COLORE: Arancio

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE
CODICE ATTRIBUITO ATS: PANTALONE INVERNALE A.V. CLASSE 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471
DESCRIZIONE: Pantalone imbottito di colore arancio-blu con 2 tasche anteriori oblique interne, una o più tasche applicate sulla lunghezza della gamba, una applicata sulla parte alta del dietro, tutte con chiusura tramite pattina con bottoni o velcro. Nella parte posteriore della cintura deve essere inserito un elastico di regolazione. Richiesta possibilmente lavorazione sulla parte corrispondente al ginocchio che consenta flessibilità nei piegamenti. Sul fondo gamba devono essere applicate due bande riflettenti per tutta la circonferenza, idonee per lavaggi industriali. La larghezza del pantalone deve essere proporzionale alla taglia. Richiesta zip laterale a fine gamba per regolazione larghezza.
COLORE: Arancio con inserti Blu

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE
CODICE ATTRIBUITO ATS: FELPA A.V. CON LOGO CLASSE 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471
DESCRIZIONE: Felpa di colore arancione, con chiusura totale con cerniera, munita di tasche inferiori laterali con chiusura tramite cerniera. Applicazione di strisce rinfreganti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 3). La felpa deve essere dotata di portacartellino*.
COLORE: Arancio

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE
CODICE ATTRIBUITO ATS: GIUBBOTTO INVERNALE A.V. CON LOGO (GIACCA ESTERNA CLASSE 3 – PARTE INTERNA CLASSE 2)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471- EN 343 (GIACCA ESTERNA)
DESCRIZIONE: Giubbotto composto da giaccone esterno A.V. e da corpetto interno A.V. La giacca deve essere dotata di portacartellino*. Giaccone esterno: tessuto esterno impermeabile e traspirante, cuciture termosaldate, cappuccio con regolazione, chiusura anteriore con cerniera stagna, due tasche inferiori chiuse da zip e coperte da pattina e un taschino al petto. Il capo deve essere internamente foderato. Applicazione di strisce rinfreganti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 3). Corpetto interno: tessuto esterno impermeabile e traspirante, maniche staccabili, due tasche inferiori chiuse da zip, taschino al petto. Applicazione di strisce rinfreganti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 2).
COLORE: Arancio con inserti Blu

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE + MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: PANTALONE ESTIVO A.V. CLASSE 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471
DESCRIZIONE: Pantalone di colore arancio possibilmente con inserti blu con 2 tasche anteriori oblique interne, una o due tasche posteriori e almeno una tasca laterale applicata sulla lunghezza della gamba, tutte con chiusura tramite pattina con bottoni o velcro. Nella parte posteriore della cintura deve essere inserito un elastico di regolazione. Richiesta possibilmente lavorazione sulla parte corrispondente al ginocchio che consenta flessibilità nei piegamenti. Sul fondo gamba devono essere applicate due bande riflettenti per tutta la circonferenza, idonee per lavaggi industriali. La larghezza della gamba del pantalone deve essere proporzionale alla taglia. Richiesta zip laterale a fine gamba.
COLORE: Arancio con inserti Blu

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE
CODICE ATTRIBUITO ATS: BERMUDA A.V. CLASSE 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471
DESCRIZIONE: Bermuda di colore arancione e munito di 2 tasche a filetto oblique, almeno 1 tasca posteriore chiusa con bottone, chiusura anteriore ricoperta da patta, passanti in vita e doppie strisce rifrangenti sul fondo idonee per lavaggi industriali. Nella parte posteriore della cintura deve essere inserito un elastico di regolazione.
COLORE: Arancio

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE
CODICE ATTRIBUITO ATS: T-SHIRT M/CORTA CON LOGO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ///
DESCRIZIONE: Maglietta con manica corta in 100% cotone di colore arancione, girocollo tergi sudore. La maglietta deve essere dotata di porta cartellino*.
COLORE: Arancio

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE
CODICE ATTRIBUITO ATS: GIUBBINO A.V. C/TASCHE CON LOGO CLASSE 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471
DESCRIZIONE: Giubbino di colore arancio-blu con chiusura anteriore con bottoni o cerniera coperti da patta, collo a camicia, 1 o 2 tasche applicate al petto con sistema di chiusura, 2 tasche interne ricavate sulla parte bassa del davanti, polsini chiusi con bottoni, doppia banda rifrangente applicata al giro torace e al giromanica. Le strisce rinfragenti applicate devono essere idonee per lavaggi industriali e posizionate come da EN 20471 (classe 2). Giubbino dotato di portacartellino*.
COLORE: Arancio con inserti Blu

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE - MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: GILET C/TASCHE A.V. CON LOGO CLASSE 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471
DESCRIZIONE: Gilet di colore arancio, avente apertura frontale e chiusura tramite zip, con 1 o più taschini esterni al petto con patta e chiusura con velcro o bottoni, 2 tasche esterne in vita con dispositivo di chiusura e 2 bande riflettenti orizzontali che avvolgono completamente l'addome, idonee per lavaggi industriali. Gilet dotato di portacartellino*.
COLORE: Arancio

DESCRIZIONE ARTICOLO: SOLO MANSIONE IDRAULICO
CODICE ATTRIBUITO ATS: TUTA A.V. CON LOGO CLASSE 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471
DESCRIZIONE: Tuta di colore arancio-blu con chiusura frontale a cerniera, collo a camicia, 1 o 2 tasche anteriori sulla parte alta del davanti con chiusura tramite patta, 2 tasche davanti all'altezza dei fianchi, possibilmente tascone laterale sulla gamba con chiusura tramite pattina. Elastico di regolazione in vita sulla parte dietro. Per tutta la circonferenza del torace sono applicate due bande riflettenti, altre due bande sono applicate sia sul fondo gamba che nelle maniche. Le strisce rinfragenti applicate devono essere idonee per lavaggi industriali e posizionate come da EN 20471 (classe 3). Tuta dotato di portacartellino*.
COLORE DPI: Arancio con inserti Blu

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE - MANSIONE ELETTRICISTA
CODICE ATTRIBUITO ATS: IMPERMEABILE A.V.: PANTALONE+GIACCA CLASSE 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN20471- EN343
DESCRIZIONE: Completo antipioggia ad alta visibilità composto da giacca K-way e pantalone entrambi impermeabili e antivento. Giacca K-way: apertura anteriore con zip lunga, due tasche frontali ,cappuccio regolabile. Applicazione di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 3). Giacca dotata di portacartellino*. Pantalone: girovita elasticizzato, due tasche laterali, chiusura fondo gamba regolabile. Applicazione di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 2).
COLORE: Arancio

* il dispositivo porta cartellino può essere applicato con velcro (predisponendolo su tutti i capi) oppure può prevedere l'applicazione con una clip.

3) Mansione Idraulico Risorse idriche (lavori a contatto con sostanze chimiche liquide)

Dotazione integrativa oltre a quella prevista al punto 2).

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO RISORSE IDRICHE
CODICE ATTRIBUITO ATS: GIUBBINO ESTIVO MULTIPROTEZIONE AGENTI CHIMICI LIQUIDI III CAT.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13034 - EN 14325
DESCRIZIONE: Giubbino multi-protezione, collo con sottogola regolato da tratti di velcro. Apertura davanti con bottoni a pressione. Zip alamari verticali alle spalle. Nr. 1 taschino applicato a destra con aletta regolata da tratto di velcro. Nr. 1 taschino sul petto a sinistra con aletta con chiusura in velcro. Fondo manica con linguetta e velcro.
COLORE: Blu

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO RISORSE IDRICHE
CODICE ATTRIBUITO ATS: PANTALONE ESTIVO MULTIPROTEZIONE AGENTI CHIMICI LIQUIDI III CAT.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13034 - EN 14325
Pantalone multi-protezione con 2 tasche posteriori applicate chiuse da pattina fermata ai lati con bottoni a pressione. Cintura con elastico sui fianchi, 5 passanti, patta con cerniera. Orlo al fondo. Nr. 2 tasche al fianco sul davanti con pattina chiusa da velcro interne. Tasca porta calibro con pattina chiusa da bottone a pressione. 1 tasca sul lato sinistro con aletta e bottoni laterali.
COLORE: Blu

4) Mansione Tecnico Depurazione

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE
CODICE ATTRIBUITO ATS: FELPA A.V. CON LOGO CLASSE 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471
DESCRIZIONE: Felpa di colore arancione, con chiusura totale con cerniera, munita di tasche inferiori laterali con chiusura tramite cerniera. Applicazione di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 3). La felpa deve essere dotata di portacartellino*.
COLORE: Arancio

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE TECNICO DEPURAZIONE
CODICE ATTRIBUITO ATS: POLO M/CORTA 100% COTONE CON LOGO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ///
DESCRIZIONE: Polo con manica corta in 100% cotone collo a camicia.
COLORE: Grigio chiaro

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE TECNICO DEPURAZIONE
CODICE ATTRIBUITO ATS: IMPERMEABILE A.V. PANTALONE+GIACCA CLASSE 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN20471- EN343
DESCRIZIONE: Completo anti pioggia ad alta visibilità composto da giacca K-way e pantalone entrambi impermeabili e antivento. Giacca K-way: apertura anteriore con zip lunga, due tasche frontali ,cappuccio regolabile. Applicazione di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 3). Giacca dotata di portacartellino*. Pantalone: girovita elasticizzato, due tasche laterali, chiusura fondo gamba regolabile. Applicazione di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 2).
COLORE: Arancio

* il dispositivo porta cartellino può essere applicato con velcro (predisponendolo su tutti i capi) oppure può prevedere l'applicazione con una clip.

5) Mansione Dirigente Depurazione

DESCRIZIONE ARTICOLO: DIRIGENTE DEPURAZIONE
CODICE ATTRIBUITO ATS: FELPA CON LOGO in cotone 100%
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: \\
DESCRIZIONE: Felpa con chiusura totale con cerniera munita di tasche inferiori laterali con chiusura tramite cerniera. Cotone 100 %
COLORE: Grigio

DESCRIZIONE ARTICOLO: DIRIGENTE DEPURAZIONE
CODICE ATTRIBUITO ATS: POLO M/CORTA 100% COTONE CON LOGO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ///
DESCRIZIONE: Polo con manica corta in 100% cotone di colore grigio chiaro, collo a camicia.
COLORE: Bianca

DESCRIZIONE ARTICOLO: DIRIGENTE DEPURAZIONE
CODICE ATTRIBUITO ATS: IMPERMEABILE A.V. PANTALONE+GIACCA CLASSE 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN20471- EN343
DESCRIZIONE: Completo antipioggia ad alta visibilità composto da giacca K-way e pantalone entrambi impermeabili e antivento. Giacca K-way: apertura anteriore con zip lunga, due tasche frontali ,cappuccio regolabile. Applicazione di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 3). Giacca dotata di portacartellino*. Pantalone: girovita elasticizzato, due tasche laterali, chiusura fondo gamba regolabile. Applicazione di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 2).
COLORE: Arancio