



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

ALLEGATO B: SCHEDE TECNICHE AUTOMEZZI E FURGONI

Legenda:

SCHEDA TECNICA AUTOMEZZI	CODICI TIPOLOGIA AUTOMEZZI cui le schede si riferiscono	DESCRIZIONE MODELLO
Scheda tecnica A	A1-A2	Vettura Media 4 Posti Van
Scheda tecnica B	B1-B2	Vettura piccola Trazione integrale Van (4WD)
Scheda tecnica C	C1-C2-C3	Furgone piccolo/medio
Scheda tecnica D	D1-D2-D3	Furgone medio/grande
Scheda tecnica E	E1-E2-E3	Furgone medio/grande Trazione integrale (4WD)
Scheda tecnica F	F1-F2-F3	Furgone grande

Sommario

SCHEDA TECNICA TIPOLOGIA A	2
SCHEDA TECNICA TIPOLOGIA B	3
SCHEDA TECNICA TIPOLOGIA C	4
SCHEDA TECNICA TIPOLOGIA D	5
SCHEDA TECNICA TIPOLOGIA E	6
SCHEDA TECNICA TIPOLOGIA F.....	7

SCHEDA TECNICA TIPOLOGIA A

Vettura Media 4 Posti Van (Tipo Fiat Grande Punto)
A1- percorrenza 80.000 km
A2- percorrenza 130.000 km

<i>Caratteristiche strutturali</i>	
Cilindrata in cc	Non superiore a 1.700
Potenza	Non inferiore a 65 cv
Alimentazione	Diesel
Numero porte	5
Numero posti	4
Lunghezza	4,000 mm (+/- 10%)
Larghezza	1.700 mm (+/- 10%)
Altezza	1.500 mm (+/- 10%)
Portata	NON INFERIORE A 270 KG
Livello di emissioni in co2 (g/km)	Euro 6 (Tabella emissioni allegato I regolamento CE 715/2007)

<i>Dotazioni minime obbligatorie</i>	
ABS	
Air Bag lato guidatore	
Air Bag lato passeggero	
Alza cristalli anteriori elettrici	
Climatizzatore manuale	
Servosterzo	
Ruota di scorta o ruotino	
Autoradio con Bluetooth	
Sedile guidatore regolabile in profondità e altezza	
Presa 12 v	
Segnale di pericolo mobile	
Giubbotto fluorescente	
Cassetta Pronto Soccorso	
Ulteriori dotazioni previste dal codice della strada	
Vernice bianca	
Gomme Termiche o 4 stagioni	

SCHEDA TECNICA TIPOLOGIA B

Vettura piccola Trazione integrale Van (4WD) (Tipo Fiat Panda 4x4)
B1- percorrenza 80.000 km
B2- percorrenza 130.000 km

<i>Caratteristiche strutturali</i>	
Cilindrata in cc	Non superiore a 1.600
Potenza	Non inferiore a 65 cv
Alimentazione	Diesel
Numero porte	Non inferiore a 3
Numero posti	2
Lunghezza	3.650 mm (+/-10%)
Larghezza	1.650 mm (+/- 10%)
Altezza	1.620 mm (+/- 10%)
Portata	NON INFERIORE A 270 KG
Trazione	4 x 4 inseribile o permanente
Livello di emissioni in co2 (g/km)	Euro 6 (Tabella emissioni allegato I regolamento CE 715/2007)

<i>Dotazioni minime obbligatorie</i>	
ABS	
Air Bag lato guidatore	
Air Bag lato passeggero	
Alza cristalli anteriori elettrici	
Climatizzatore manuale	
Servosterzo	
Portapacchi	
Autoradio con Bluetooth	
Sedile guidatore regolabile in profondità e altezza	
Presse 12 v	
Segnale di pericolo mobile	
Giubbotto fluorescente	
Dotazioni previste dal codice della strada	
Cassetta Pronto Soccorso	
Ruota di scorta o ruotino	
Gomme Termiche o 4 stagioni	
Colore: Vernice bianca	

SCHEDA TECNICA TIPOLOGIA C

Furgone piccolo/medio (Tipo Fiat Doblò Tetto Alto)
C1- con scaffalatura da trasferire
C2- con scaffalatura nuova
C3- senza scaffalatura

<i>Caratteristiche strutturali</i>	
Cilindrata in cc	Non superiore a 2.000
Potenza	Non inferiore a 75 cv
Alimentazione	Diesel
Numero porte	3 PORTE+ LATERALE SCORREVOLE
Numero posti	2
Lunghezza	4,400 mm (+/- 10%)
Larghezza	1.800 mm (+/- 10%)
Altezza	1.850 mm (+/- 15%)
Portata	NON INFERIORE A 550 KG
Livello di emissioni in co2 (g/km)	Euro 6 (Tabella emissioni allegato I regolamento CE 715/2007)

<i>Dotazioni minime obbligatorie</i>	
ABS	
Air Bag lato guidatore	
Air Bag lato passeggero	
Alza cristalli anteriori elettrici	
Climatizzatore manuale	
Servosterzo	
Portapacchi	
Autoradio con Bluetooth	
Sedile guidatore regolabile in profondità e altezza	
Presa 12 v	
Segnale di pericolo mobile	
Giubbotto fluorescente	
Cassetta Pronto Soccorso	
Dotazioni previste dal codice della strada	
Vernice bianca	
Gomme Termiche o 4 stagioni	
Ruota di scorta o ruotino	

SCHEDA TECNICA TIPOLOGIA D

Furgone medio/grande (Tipo Fiat Scudo)
D1- con scaffalatura da trasferire
D2- con scaffalatura nuova
D3- senza scaffalatura

<i>Caratteristiche strutturali</i>	
Cilindrata in cc	Non superiore a 2.500
Potenza	Non inferiore a 80 cv
Alimentazione	Diesel
Numero porte	3 PORTE+ LATERALE SCORREVOLE
Numero posti	2
Lunghezza	4,800 mm (+/- 10%)
Larghezza	2.000 mm (+/- 10%)
Altezza da terra	1.850 mm (+/- 10%)
Portata	NON INFERIORE A 700 KG
Livello di emissioni in co2 (g/km)	Euro 6 (Tabella emissioni allegato I regolamento CE 715/2007)

<i>Dotazioni minime obbligatorie</i>	
ABS	
Air Bag lato guidatore	
Air Bag lato passeggero	
Alza cristalli anteriori elettrici	
Climatizzatore manuale	
Servosterzo	
Portapacchi	
Autoradio con Bluetooth	
Sedile guidatore regolabile in profondità e altezza	
Presse 12 v	
Segnale di pericolo mobile	
Giubbotto fluorescente	
Cassetta Pronto Soccorso	
Dotazioni previste dal codice della strada	
Vernice bianca	
Gomme Termiche o 4 stagioni	
Ruota di scorta o ruotino	

SCHEDA TECNICA TIPOLOGIA E

Furgone medio/grande Trazione integrale (4WD) (Tipo Volkswagen Transporter 4 motion)
E1- con scaffalatura da trasferire
E2- con scaffalatura nuova
E3- senza scaffalatura

<i>Caratteristiche strutturali</i>	
Cilindrata in cc	Non superiore a 2.700
Potenza	Non inferiore a 80 cv
Alimentazione	Diesel
Numero porte	3 PORTE+ LATERALE SCORREVOLE
Numero posti	2
Lunghezza	4.800 mm (+/- 10%)
Larghezza	1.900 mm (+/- 10%)
Altezza	2.000 mm (+/- 10%)
Portata	NON INFERIORE 600 KG
Trazione	4 x 4 inseribile o permanente
Livello di emissioni in co2 (g/km)	Euro 6 (Tabella emissioni allegato I regolamento CE 715/2007)

<i>Dotazioni minime obbligatorie</i>	
ABS	
Air Bag lato guidatore	
Air Bag lato passeggero	
Alza cristalli anteriori elettrici	
Climatizzatore manuale	
Servosterzo	
Portapacchi	
Autoradio con Bluetooth	
Sedile guidatore regolabile in profondità e altezza	
Presa 12 v	
Segnale di pericolo mobile	
Giubbotto fluorescente	
Cassetta Pronto Soccorso	
Dotazioni previste dal codice della strada	
Vernice bianca	
Gomme Termiche o 4 stagioni	
Ruota di scorta o ruotino	

SCHEDA TECNICA TIPOLOGIA F

Furgone grande (Tipo Fiat Ducato L1H2)
F1- con scaffalatura da trasferire
F2- con scaffalatura nuova
F3- senza scaffalatura

<i>Caratteristiche strutturali</i>	
Cilindrata in cc	Non superiore a 3000
Potenza	Non inferiore a 95 cv
Alimentazione	Diesel
Numero porte	3 PORTE+ LATERALE SCORREVOLE
Numero posti	non inferiore a 2
Lunghezza	6.000 mm (+/-10%)
Larghezza	2.000 mm (+/- 10%)
Altezza	2.520 mm (+/-15%)
Portata	NON IFERIORE A 1000 KG
Livello di emissioni in co2 (g/km)	Euro 6 (Tabella emissioni allegato I regolamento CE 715/2007)

<i>Dotazioni minime obbligatorie</i>	
ABS	
Air Bag lato guidatore	
Air Bag lato passeggero	
Alza cristalli anteriori elettrici	
Climatizzatore manuale	
Servosterzo	
Sedile guidatore regolabile	
Autoradio con Bluetooth	
Portapacchi	
Presse 12 v	
Segnale di pericolo mobile	
Giubbotto fluorescente	
Cassetta Pronto Soccorso	
Dotazioni previste dal codice della strada	
Vernice bianca	
Gomme Termiche o 4 stagioni	
Ruota di scorta o ruotino	