



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

OGGETTO: Ordinanza Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021.
Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021.

Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 27.08.2021

**per l'approvazione del progetto dei lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio"
Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E17H20003850001**

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di agosto alle ore 09.30 presso l'Ufficio Direzione Generale della sede di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., in via Schiavonesca Priula n. 86 in Montebelluna TV, si è riunita in prima seduta la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto dei lavori di "Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1° stralcio". Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E17H20003850001, indetta dal Soggetto Attuatore ing. Roberto Durigon, giusta comunicazione di "Indizione di Conferenza di Servizi Decisoria" prot. n. 0028205/21 del 09.08.2021.

Sono presenti nella sala:

- il Soggetto Attuatore e Responsabile del Procedimento ing. Roberto Durigon;
- il dipendente di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ing. Paolo Pizzaia, responsabile del settore "Risorse Idriche, Energia e Territorio";
- il dipendente di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ing. Filippo Guerra, responsabile del settore Area Engineering "Nuove Opere, Pianificazione tecnica, Patrimonio Immobiliare, SIT";
- la dipendente di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Nadia Piovesan, Ufficio Segreteria Generale, verbalizzante;

Partecipano alla videoconferenza, dotati di idonei poteri di rappresentanza:

- l'ing. Antonio Tenani di Belluno, incaricato della progettazione dell'opera oggetto della presente Conferenza;
- l'ing. Renato Brunello, incaricato per conto della Provincia di Treviso;
- l'ing. Elisa Vanin, Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Segusino;
- la dott.ssa Gloria Paulon, Sindaco del Comune di Segusino;



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

- ing. Alberto Serafini, incaricato per conto della Provincia di Belluno, Responsabile Servizio Viabilità e Mobilità;
- l'ing. Michele Artusato, Direttore della sede di Belluno di Veneto Strade.

Il geom. Davide Suman, Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Quero-Vas comunica mediante messaggistica di videoconferenza parere favorevole all'approvazione dell'intervento.

Il Soggetto Attuatore, nel soprassedere al riepilogo dell'iter amministrativo teso all'approvazione dell'opera pubblica in argomento, illustra brevemente le modalità di indizione della Conferenza dei Servizi, dei relativi termini temporali e della circostanza che qualora un rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato risulti assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti, stante quanto espressamente statuito dalla O.C.D.P.C. n° 558 del 15.11.2018 e dalle norme derogative in essa contenute.

Il Soggetto Attuatore apre la Conferenza dando atto che:

- è pervenuta nota dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali sede di Venezia di data 12.08.2021, prot. ATS S.r.l. n. 0028707/21 del 12.08.2021 con la quale l'Autorità comunica l'impossibilità a prendere parte alla Conferenza e trasmette le seguenti considerazioni:
*"..... Con riferimento agli aspetti concernenti la gestione delle risorse idriche, si ritiene che l'intervento risponda all'obiettivo di garantire la funzionalità e messa in sicurezza delle infrastrutture deputate al trasporto e alla distribuzione delle risorse idropotabili anche in attuazione dei dettami della Direttiva 2020/2184/UE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Con riferimento agli aspetti idrogeologici, si apprende che l'attuale sistema di drenaggio in platea della galleria stradale risulta insufficiente e che le infiltrazioni lungo la galleria sono da ricondursi alle oscillazioni del livello di falda a ridosso del piedritto e all'imposta di calotta sul lato monte.
Con riferimento agli aspetti di sicurezza idraulica, nel prendere atto che l'opera di scarico delle acque drenate e la connessa opera di dissipazione idraulica in c.a. saranno poste a circa 7 m al disopra della quota idrometrica media del fiume Piave, si segnala che l'opera di dissipazione risulta essere posta a margine dell'area fluviale del fiume Piave (tavole n. 61 e 62 del Piano di Assetto Idrogeologico del Piave);*

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Tutto ciò premesso e considerato si esprime parere favorevole al progetto definitivo/esecutivo "lavori di messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale - 1° stralcio", previa osservanza delle seguenti prescrizioni tecniche:

che venga verificata la quota di posizionamento del manufatto di scarico, al fine di garantirne la piena funzionalità anche al passaggio di una piena con tempo di ritorno pari a 200 anni;

che la scogliera in massi ciclopici intasati con calcestruzzo ed in particolare la sua struttura di fondazione, siano correttamente progettate per impedire che la stabilità della struttura venga compromessa durante il passaggio di una piena con tempo di ritorno pari a 200 anni.

Infine, considerato che le opere previste nella galleria stradale nel sopraccitato 1° stralcio hanno l'obiettivo di abbattere le pressioni lungo la calotta senza però incidere significativamente sui livelli di falda alla base del piedritto e al di sotto della piattaforma stradale, risulta necessario e a tal fine si raccomanda la predisposizione del progetto riguardante il secondo stralcio che prevede in particolare la realizzazione di una trincea drenate affiancata alla condotta acquedottistica dotata di un efficace scarico verso l'imbocco galleria lato Segusino"

- è pervenuta nota dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale, prot. n. 737 del 25.08.2021, con la quale l'Ente informa che il progetto in argomento è stato approvato quale studio di fattibilità tecnica ed economica con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 41 del 11.08.2021 e, comunicando l'impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi, esprime con tale nota parere favorevole;
- è pervenuta richiesta dal Comune di Segusino di data 25.08.2021, prot. n. 0006162, di una ".....dichiarazione del tecnico progettista che legittimi l'approvazione del progetto senza un'istanza di autorizzazione paesaggistica, in virtù del fatto che l'opera prevede la realizzazione di un manufatto dissipatore provvisto di parapetto in profili tubolari in acciaio di altezza pari a 110 cm posizionata, sopra un manufatto in cls che viene indicato con altezza variabile ma che dal punto di vista prospettico assume una certa rilevanza paesaggistica vista la collocazione su scarpata del pendio. Inoltre è previsto altresì il posizionamento di massi ciclopici a valle del manufatto di dissipazione, a protezione dell'argine, nel tratto di conferimento delle acque sul Piave che vanno ad alterare l'aspetto paesaggistico dei luoghi";

Il Soggetto Attuatore ing. Roberto Durigon precisa che, come indicato nella lettera di invito alla Conferenza dei Servizi, l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n° 558/2018 introduce la possibilità, per i soggetti

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività; l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il 31 dicembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D.P.C. n° 10/2021 e, ancor più urgentemente, la necessità di ulteriormente intervenire al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità delle infrastrutture, costituiscono ampie motivazioni per il ricorso alle deroghe richiamate; si procede pertanto in deroga all'art. 146 del d.l.vo n. 42/2004 e s.m.i. e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

- con nota del 26.08.2021, prot. n. 2021/0049915, la Provincia di Treviso, Settore Viabilità, Ufficio Programmazione/Autorizzazioni Strade ha presentato un unico parere espresso nell'ambito di tutte le competenze istituzionali (Ufficio Programmazione e Autorizzazioni Viabilità del Settore Viabilità, assegnatario del procedimento, ed altri Settori di competenza). L'ing. Durigon passa la parola all'ing. Brunello che ne dà lettura:

".....con la presente, per quanto di competenza, questa Amministrazione Provinciale esprime parere tecnico favorevole alla Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino e contestuali interventi sull'esistente galleria stradale 1^ stralcio, autorizzando, per quanto di competenza, la realizzazione dei relativi lavori con le seguenti prescrizioni:

– concordare con discreto anticipo l'inizio del cantiere attraverso l'ordinanza rilasciata dall'ente competente per le necessarie limitazioni del transito veicolare o per la chiusura della strada con deviazione su quelle ritenute congiuntamente idonee;

– all'atto di chiusura del cantiere fornire gli elaborati di quanto eseguito.

Si raccomanda di procedere quanto prima anche all'avvio dei lavori del secondo stralcio, prevedendo, se possibile, l'asfaltatura del manto viabile dell'intera galleria...."

L'ing. Brunello prosegue con la lettura di una nota allegata al predetto parere ove è riportato quanto segue:

".....Si fa seguito alla richiesta di parere da rendere nella conferenza di servizi in oggetto, precisando che non sussistono competenze urbanistiche di questo Ufficio in quanto l'approvazione del progetto da parte del Soggetto Attuatore costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 14 c. 2 OCDPC n. 558/2018;

Con riferimento agli aspetti relativi alla pianificazione territoriale non si rilevano interferenze con le politiche territoriali della Provincia, ne emergono contrasti con la pianificazione provinciale espressa dal PTCP, pertanto non sussistono da parte di questo Servizio, per quanto di competenza, motivi di dissenso all'intervento in oggetto.

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

In merito all'eventuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si evidenzia che la competenza in merito, relativamente al Comune di Segusino, è delegata a questo Ufficio.

Tuttavia si precisa che la suddetta Autorizzazione non è dovuta qualora ricorrano i presupposti di cui al punto A.15 dell'Allegato A al DPR 31/2017: "realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: [...] tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di servizi di pubblico interesse".

Interviene l'ing. Vanin del Comune di Segusino precisando che il punto A.15 dell'Allegato A al DPR 31/2017 si riferisce ad opere nel sottosuolo, eventualmente emergenti dal suolo non oltre i 40 cm, e che più correttamente dovrebbe essere citato il punto B39 della citata normativa.

L'ing. Brunello, prendendo atto di quanto riferito dall'ing. Vanin, si riserva di valutare con gli uffici tecnici competenti.

Oltre alle indicazioni fornite in merito dalla Provincia di Treviso sopra riportate, con riferimento alla richiesta avanzata dal Comune di Segusino il Soggetto Attuatore ing. Roberto Durigon puntualizza nuovamente che, come indicato nella lettera di invito alla Conferenza dei Servizi, l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n° 558/2018 introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività; l'obbligo di procedere alla contrattualizzazione dell'intervento in argomento inderogabilmente entro il 31 dicembre p.v., così come stabilito all'art. 5 della O.C.D.P.C. n° 10/2021 e, ancor più urgentemente, la necessità di ulteriormente intervenire al fine di ripristinare definitivamente la funzionalità delle infrastrutture, costituiscono ampie motivazioni per il ricorso alle deroghe richiamate; si procede pertanto in deroga all'art. 146 del d.l.vo n. 42/2004 e s.m.i. e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Prende la parola l'ing. Serafini della Provincia di Belluno che esprime parere favorevole all'intervento.

Prende la parola l'ing. Michele Artusato della società Veneto Strade che, con riferimento all'aspetto della cantieristica, ribadisce la necessità di tenere aggiornata la società rappresentata sulle misure che verranno adottate in termini di viabilità e relative deviazioni, indicando che si potrà sopperire alla chiusura della galleria con infrastrutture alternative adeguate.

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Riprende la parola l'ing. Durigon informando i presenti sugli altri pareri pervenuti:

- la Regione del Veneto, Area Tutela e Sicurezza del Territorio, comunicando l'impossibilità a partecipare alla conferenza dei servizi, ha trasmesso in data 26.08.2021, con nota prot. 377831, le seguenti comunicazioni:
 - ✓ nota prot. 358226 del 11.08.2021 dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno che comunica che non risultano aspetti di competenza;
 - ✓ nota prot. 375465 del 25.08.2021 contenente il parere favorevole della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
 - ✓ nota prot. 377786 del 26.08.2021 dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso che esprime parere di massima favorevole all'approvazione del progetto, salvo verifica ed eventuali prescrizioni da parte della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LLPP, in relazione all'opera di scarico prevista in area demaniale, che dovrà essere oggetto di concessione; è altresì comunicata la seguente prescrizione: il Soggetto Attuatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare al Genio Civile di Treviso richiesta di concessione per l'occupazione delle aree demaniali e per lo scarico nel Fiume Piave, utilizzando l'usuale modulistica ed allegando idonea documentazione tecnica che rappresenti in maniera più dettagliata lo stato dei luoghi, le opere previste in corrispondenza dello scarico, la superficie demaniale interessata.

Si dà atto pertanto delle osservazioni e prescrizioni trasmessi da parte di alcuni degli enti interessati e dei pareri favorevoli trasmessi o espressi in sede di Conferenza da:

- Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Consiglio di Bacino Veneto Orientale;
- Provincia di Treviso, Settore Viabilità, Ufficio Programmaz.ne/Autorizzazioni Strade;
- Regione del Veneto, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
- Regione del Veneto, Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso;
- Provincia di Belluno;
- Comune di Quero Vas;
- Comune di Segusino;
- Veneto Strade Spa.

Dopo breve illustrazione delle opere da parte del progettista ing. Antonio Tenani, il Soggetto Attuatore ing. Roberto Durigon, premettendo che a breve verrà convocata la Conferenza dei Servizi per il secondo stralcio dei lavori in argomento, alla luce dei pareri giunti da parte di tutti i soggetti

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it