

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N° 152 E S.M.I.

SCHEDA C – UTILIZZO DELLE ACQUE

Ditta Stabilimento

PRELIEVI IDRICI

SIGLA (*)	FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO (**)	CONTATORE (***)	RIPARTIZIONE PRELIEVI (m ³ /anno)					TOTALE (m ³ /anno)
			DOMESTICI E/O ASSIMILABILI	LAVORAZIONI	SCAMBIO TERMICO	IRRIGAZIONE	ALTRO (specificare)	

Vedere istruzioni per la compilazione al punto (7)

(*) Per le sigle fare riferimento alle planimetrie schematiche (4).

(**) Esempio: acquedotto, pozzo, corso d'acqua superficiale, acque meteoriche ecc..

(***) Indicare se esiste un contatore o misuratore di portata specificando marca, modello, numero di matricola.

I consumi vanno indicati in metri cubi all'anno (m³/a).

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N° 152 E S.M.I.

SCHEDA C – UTILIZZO DELLE ACQUE

Ditta Stabilimento

SCARICHI IDRICI

SIGLA (*)	RECAPITO DEGLI SCARICHI (**)	RIPARTIZIONE SCARICHI (m ³ /anno)						TOTALE (m ³ /anno)
		DOMESTICI E/O ASSIMILABILI	LAVORAZIONI	SCAMBIO TERMICO	METEORICHE PRIMA PIOGGIA	ALTRO (specificare)	ALTRO (specificare)	

Vedere istruzioni per la compilazione al punto **(8)**.

(*) Per le sigle fare riferimento alle planimetrie schematiche **(4)**.

(**) Esempio: acquedotto, fognatura nera, fognatura mista, fognatura acque meteoriche (altrimenti detta bianca o pluviale), corso d'acqua superficiale, suolo, ecc..

I volumi vanno indicati in metri cubi all'anno (m³/a).

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N° 152 E S.M.I.
SCHEDA C – UTILIZZO DELLE ACQUE

Ditta Stabilimento

VARIABILITÀ NEL TEMPO DELLO SCARICO IN FOGNATURA NERA

(barrare con una crocetta le voci attinenti)

SCARICO CONTINUO

SCARICO DISCONTINUO PERIODICO

PERIODICITÀ (specificare le modalità dello scarico in fognatura nera nell'arco del giorno, della settimana e dell'anno, considerando le eventualità di scarichi stagionali, tenendo conto delle chiusure per ferie ecc)

.....
.....
.....
.....
.....

SCARICO SALTUARIO NON PERIODICO

CARATTERISTICHE (specificare le modalità dello scarico in fognatura nera)

.....
.....
.....
.....

Vedere istruzioni per la compilazione al punto (9).

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N° 152 E S.M.I.

SCHEDA C – UTILIZZO DELLE ACQUE

Ditta Stabilimento

MISURATORI DI PORTATA

SIGLA (*)	MARCA MODELLO MATRICOLA	PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO (**)	FLUSSO MISURATO (***)

Vedere le istruzioni per la compilazione al punto **(10)**.

(*) Per le sigle fare riferimento alle planimetrie schematiche **(4)**.

(**) Ad esempio: meccanico, elettromagnetico, a ultrasuoni, Venturi.

(***) Indicare quale flusso, viene misurato (es. acqua emunta da un pozzo, acqua di processo ecc.).

Allegare breve relazione tecnica e/o schema funzionale e/o schede tecniche dei sistemi di misura sopra citati **(11) (22)**.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N° 152 E S.M.I.

SCHEDA C – UTILIZZO DELLE ACQUE

Ditta Stabilimento

PORTATE DEGLI SCARICHI

PORTATE	RIPARTIZIONE SCARICHI						TOTALE
	DOMESTICI E/O ASSIMILABILI	LAVORAZIONI	SCAMBIO TERMICO	METEORICHE PRIMA PIOGGIA	ALTRO (specificare)	ALTRO (specificare)	
ISTANTANEA MASSIMA (litri/secondo)							
ORARIA MASSIMA (m ³ /ora)							
ORARIA MEDIA (m ³ /ora)							
TOTALE GIORNALIERA (m ³ /giorno)							

